



NOSTO OVET



HEIDOOD OY

henrikki@heidoor.fi

p. 040 537 2832



**U-ARVO
0.5**


**40MM
POLY-
URETAANI
ERISTE**

PANEELIN RAKENNE

1. TERÄS
2. SINKKI-PÄÄLYSTETTY KERROS
3. POHJAMAALI
4. PINNOITE
5. VÄRI



Doorway nosto-ovet ovat CE-merkittyjä ja täyttävät uusimmatkin EN-vaatimukset. Ovet on testattu ja sertifioitu SP Proving Förskningin laboratorioissa Ruotsissa.



Tuplahuulletut sivutiivisteet ja tiivistyy hyvin kaikilta neljältä sivulta.



Laaja valikoima erilaisia nostotyyppejä mahdollistaa Doorway-oven asentamisen lähes jokaiseen kohteeseen!



OW1 *Kapea vaakaura*

VAKIOVÄRIT

Valkoinen RAL 9016
Ruskea RAL 8017

VÄRIT SAATAVILLA

Valitse sopiva väri RAL-
tai RR-värikartasta.

PINTAKUVIOT

Rappaus ja puunsyö
Asennus

KAIKKI
RAL-VÄRIT



OW2 *Leveä vaakaura*

VAKIOVÄRIT

Valkoinen RAL 9016
Ruskea RAL 8017
Tumanharmaa 7016
Vihreä 6009

VÄRIT SAATAVILLA

Valitse sopiva väri RAL-
tai RR-värikartasta.

PINTAKUVIOT

Puunsyö, sileä



OW3 *Sileä*

VAKIOVÄRIT

Valkoinen RAL 9016
Hopea RAL 9006
Tummanharmaa 7016
Musta RAL 9005

VÄRIT SAATAVILLA

Valitse sopiva väri RAL-
tai RR-värikartasta.

PINTAKUVIOT

Sileä, puunsyö, rappaus



OW4 *Peilikuvio*

VAKIOVÄRIT

Valkoinen RAL 9016

PINTAKUVIOT

Puunsyö

VÄRIT SAATAVILLA

Valitse sopiva väri RAL-
tai RR-värikartasta.



OW5 *Toprib*

VAKIOVÄRIT

Valkoinen RAL 9016
Ruskea RAL 8017

PINTAKUVIOT

Rappaus ja puunsyö

VÄRIT SAATAVILLA

Valitse sopiva väri RAL-
tai RR-värikartasta.



OW6

VAKIOVÄRIT

Valkoinen RAL 9016
Hopea RAL 9006
Tummanharmaa 7016

Makrorib

VÄRIT SAATAVILLA

Valitse sopiva väri RAL-
tai RR-värikartasta.

PINTAKUVIOT

Rappaus



Thermo™ Sileä

VAKIOVÄRIT

Valkoinen RAL 9016

PINTAKUVIOT

Sileä


VÄRIT SAATAVILLA

Kaikki RAL- tai RR-värit
pienestä lisämaksusta.

NOSTOTAVAT (Ylätilan tarpeet merkitty sulkeisiin)


NORMAALINOSTO

(400 mm)




MATALANOSTO, JOUSET EDESSÄ

(180 mm)




MATALANOSTO, JOUSET TAKANA

(120 mm)



VETOJOUSILLA KONEKÄYTTÖISIIN OVIIN

(150 mm)





LISÄVARUSTEET

Autotallin oven ikkunat



KORISTEELLINEN
PYÖREÄ IKKUNA,
ROSTERI



NELIÖIKKUNA,
ROSTERI



KORISTEELLINEN
VIIVA IKKUNA,
ROSTERI

VALIKOIMASSAMME MYÖS PALJON
MUITA IKKUNAMALLEJA!

Lisävarusteet



LUKITUS ULKOA
AVAIMELLA



KÄDENSIJA



ILMAVENTTIILIT

LAATU JA OSAAMINEN



Doorway vuosien asiantuntemus nosto-ovitoteutuksissa näkyy asiakkaalla toimivana ja käytännöllisenä ovi-ratkaisuna. Olemme toteuttaneet tuhansia kohteita ja löydämme ratkaisun vaativimpiinkin kohteisiin.

Suunnittelemme kohteeseen parhaiten soveltuvan ratkaisun, jolloin asiakkaan ja ympäristön odotukset täyttyvät

Otamme vastuun suunnittelemamme ovitoteutuksen onnistumisesta

Doorway ovitoteutuksella varmistatte onnistumisen!



ASENNUS

Asennuspalvelumme kattaa koko Suomen. Asennuspalvelullamme varmistat oviprojektin valmistumisen suunnitelmien mukaisesti ja saat hyödynnettyä oven ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

HUOLTO

Oikealla kunnossapidolla laitteidesi elinkaari pitenee ja toimintavarmuus paranee. Pidämme ovestasi huolta. Doorwayn huoltosopimus on alan kattavimpia ja ennalta ehkäisee oven käyttökatkoksia.

TAKUU

- » Nosto-ovella ja asennuksella **2 vuotta**.
- » Sormisuojatuisissa paneeleissa on **10 vuoden** puhkuruostumattomuustakuu
- » Jousistolle, rullille ja muille teräsosille taataan vakiona jopa **25 000 avaamiskerta**
- » Vakiona varustettu jousen katkeamissuojalla.
- » Nosto-oven paneelit ja teräsosat niin kuin muutkin osat omaavat **ISO 9001 sertifiKaatin**.
- » Molemmilla puolilla kantattu 0,5mm sinkitty teräslevy, joiden välissä eristeenä on 40mm polyuretaanivaaho
- » Kaikissa reunoissa tiivisteinä EPDM -kumitiiviste, joka on todettu toimivaksi **-30 - +50°C:n lämpötiloissa**
- » Paneelin lämmöneristysarvo on K=0,5

**PYYDÄ TARJOUS
NOSTO-OVIREMONTISTA!**



WWW.HEIDOOOR.FI

henrikki@heidoor.fi

p. 040 537 2832